

plan BIO 38 PD Objekt

38 x 25 x 24,9 – kód zboží 530D (DRY FIX) pěna

38 x 25 x 24,9 – kód zboží 530


ZÁKLADNÍ POPIS

BIO

kód zboží	označení	druh cihly	rozměr v cm Šířka x délka x výška	ks paleta	spotřeba ks m ² m ³	DRY FIX pěna kartuše	lepidlo ca. l/m ²
530D	plan BIO 38 PD Objekt	cihla broušená	38 x 25 x 24,9	60	16,0 42	5,00 m ²	-
530	plan BIO 38 PD Objekt	cihla broušená	38 x 25 x 24,9	60	16,0 42	-	4,00

INFORMACE O PRODUKTU

Pevnostní třída cihly	10,00 N/mm ²
Pevnost v tlaku	12,33 N/mm ²
Rozměrová skupina	3
Hmotnost/ ks	17,74 kg
Objemová hmotnost brutto	750 kg/m ³
Koeficient difuze vodní páry	μ=5/10



TEPELNĚ, POŽÁRNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ HODNOTY

U-hodnota neomítnuto	0,36 W/m ² K
U-hodnota omítnuto *	0,31 W/m ² K
Lambda (Y) neomítnuto	0,14 W/mK
R-hodnota omítnuto	2,63 m ² W/K
Požární odolnost	A1 nehořlavé
Zvuková izolace **	42 dB

** Akustický útlum zdíva měřen po zdění na lepidlo, dále oboustranně omítnuto omítkou 15 mm a venkovním potěrem 1 mm

*vnější 3,5 cm tepelně izolační omítky, vnitřní 1,5 cm vápenosádrové omítky

OSTATNÍ

Normové zdívo tloušťky 38 cm.

Spáry s lepidlem mezi cihlami činí 1 mm, na pěnu DRY FIX beze spár.

Pevnostní třída 10,00 N/mm²
 Rozměry: 38 x 25 x 24,9

U-hodnota 0,36 W/m²K neomítnuto
 U-hodnota 0,31 W/m²K zvenku 3,5 cm tepelně izolační omítky, zevnitř 1,5 cm vápenosádrové omítky

R 2,63 m²W/K
 např: plan BIO 38 PD Objekt nebo obdobná rovnocenná

ODKAZY

Naše produkty jsou pod neustálou výrobní a výstupní kontrolou.

Odchytky jsou vzhledem k technickým předpisům možné.

Omyly a chyby v tisku vyhrazeny
 Dne 10. 1. 2010

V CIHLÁCH SPOČÍVÁ KVALITA BYDLENÍ